## GROHE GRIFERÍAS DE COCINA



# GROHE GRIFERÍAS DE COCINA CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.





Libre de plomo y níquel El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado









RealSteel
Hecho de acero inoxidable,
un material robusto con
propiedades anti-bacterianas.





EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo
simplemente tocándolo en
cualquier punto con el dorso de la
mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl
Con tan solo tocar suavemente
la parte inferior del mueble
con el pie, el grifo se abrirá o
cerrará.






**Teleducha profesional**Brazo orientable 360° que
permite elegir entre el chorro
Iluvia o el aireador.





**Teleducha dual extraíble** Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.









Mousseur extraíble Incrementa el radio de acción del grifo.





**SpeedClean** Se elimina la cal con una sola pasada.





EasyDock Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



StopValve Incluye llave de corte para lavavajillas.





Abatible Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.





**Ángulo de confort** La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



Tope de giro
Limita el ángulo de rotación para
evitar golpes.





Palanca con rotación frontal La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.





Agua filtrada
Agua de calidad superior
directamente del grifo de la
cocina -ahorrando tiempo
y dinero, y ayudando a la
preservación del medio ambiente.





ChildLock
Mecanismos de seguridad
integrados previenen aperturas
accidentales de los más pequeños
de la casa.





Interior de Titanio Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red® están hechos de titanio.

# GROHE BLUE HOME



#### **GROHE BLUE HOME**

Referecia Color Precio

31 455 000 cromo 1.675,00 31 455 DC0 2.095,00 supersteel

**GROHE Blue Home** Starter kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada

sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua

independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

31 454 000 31 454 DC0

1.675,00 cromo supersteel 2.095,00

**GROHE Blue Home** Starter kit caño en L

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Caño en I

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua

independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Tipo de protección IP 21

Marca CE

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

filtro de magnesio+ GROHE Blue GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua Para regiones con dureza del agua superior a 9º dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO<sub>2</sub>



#### **GROHE BLUE HOME**

Referecia Color Precio

novedad

31 539 000 cromo 1.995,00 31 539 DC0 supersteel 2.495,00

**GROHE Blue Home** Starter kit caño en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada

sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Aireador extraíble

Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua

independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Interfaz WIFI integrada

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO2 a través de la aplicación GROHE Ondus

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue GROHE Blue GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9º dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9º dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO.

Disponible a partir del segundo trimestre 2018

novedad

1.995,00 31 541 000 cromo 31 541 DC0 supersteel 2.495,00

**GROHE Blue Home** Starter kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada

sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Aireador extraíble

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Interfaz WIFI integrada

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO2 a través de la aplicación GROHE Ondus

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

filtro de magnesio+ GROHE Blue GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9º dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO.

Disponible a partir del segundo trimestre 2018



#### **GROHE** BLUE HOME

Referecia Color Precio

novedad

31 543 000 cromo 1.995,00 31 543 DC0 2.495,00 supersteel

**GROHE Blue Home** Starter kit caño en U

Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada

sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Aireador extraíble

Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua

independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21

Marca CE Interfaz WIFI integrada Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO2 a través de la aplicación GROHE Ondus

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH.

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO<sub>2</sub> Disponible a partir del segundo trimestre 2018

# GROHE BLUE PURE



#### **GROHE** BLUE PURE

33 249 001 33 249 DC1 cromo 695,00 869,00 supersteel GROHE Blue Pure Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua, Caño en C GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ 31 299 001 695,00 cromo 31 299 DC1 869,00 supersteel GROHE Blue Pure Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U


GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ 31 345 002 cromo 769,00 31 345 DC2 supersteel 959,00 **GROHE Blue Minta Pure** Starter Kit GROHE Blue Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Filtros ajustables de 600 litros, 1500 litros o 3000 litros Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ 31 301 001 589,00 cromo **GROHE Blue Mono Pure** Starter Kit GROHE Blue Monomando con función filtro de agua GROHE StarLight acabado cromado Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles

Referecia

Color

Precio





Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Filtro GROHE Blue 600 I, filtro con ajuste flexible

## GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



#### GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Color Precio 40 848 000 8,26 **GROHE Blue** Botella Botella Tritan con logo GROHE Blue Libre de BPA (Bispenol A) Tapa con correa Volúmen 500 ml -- Ø81 -40 848 SD0 12,39 acero inox **GROHE Blue Botella Thermo** Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml 40 405 000 28,92 - Ø67 -**GROHE Blue** Jarra de agua de cristal Vaso de cristal con logo GROHE Blue Tapa de acero inoxidable Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro 40 437 000 28,92 **GROHE Blue** Vasos de agua (6 priezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml 40 404 001 +++\* 57,84 **GROHE Blue** Filtro Talla S Filtro de recambio para GROHE Blue Capacidad 600 L a 15° dKH 5 fases de filtrado de agua 40 430 001 107,43 Idem, Talla M, capacidad 1500 I a 15° dKh, 37,6 mm de altura 140,49 ldem, Talla L, capacidad 3000 l a 15° dKh, 42,9 mm de altura 40 547 001 74,37 Filtro de recambio BWT para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L 3 fases de filtrado → Ø88 -

24,79

### GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referecia Color Precio

40 691 001
GROHE Blue
Filtro de Magnesio
Filtro de recambio para GROHE Blue
para enriquecer el agua con magnesio
Capacidad 400 L a 15° 4GH
5 fases de filtrado de agua


40 434 001
GROHE Blue
Cartudo de limpieza
para una desinfección 100% biológica
del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro
Usar solo en combinación con la referencia 40 694 000

40 694 000



GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza para cabezales de filtro GROHE Blue BWT Usar solo en combinación con la referencia 40 434 001





40 423 000 99,17

#### GROHE Blue Starter kit Botellas CO<sub>2</sub> de 2kg

Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO<sub>2</sub> 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas Válvula de cierre integrada y asa para un manejor seguro Botella recargable 40 424 000

no apta para refrigerador GROHE Blue Home

# GROHE RED



#### **GROHE RFD**

Referecia Color Precio

novedad

30 079 001 cromo 30 079 DC1 supersteel

**GROHE** Red Duo

Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L

Compuesto por:

Momonando de fregadero GROHE Red Duo

GROHE ChildLock presionar botón para

obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar

accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua

5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua

Disponible a partir del primer trimestre 2018

novedad

30 325 001 30 325 DC1 cromo supersteel 1.695,00 1.990,00

1.695,00

1.990,00

GROHE Red Duo

Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L

Compuesto por:

Momonando de fregadero GROHE Red Duo

GROHE ChildLock presionar botón para

obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño L

para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red


para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua Unidad que medición del caudal

Disponible a partir del primer trimestre 2018





#### **GROHE RFD**

Referecia Color Precio

novedad

30 083 001 30 083 DC1 cromo supersteel 1.590,00 1.795,00

**GROHE** Red Duo

Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M

Compuesto por:

Momonando de fregadero GROHE Red Duo

GROHE ChildLock presionar botón para

obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar

accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

Caño giratorio 150°

Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua

3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A

Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua

Disponible a partir del primer trimestre 2018

novedad

30 327 001 30 327 DC1 cromo supersteel 1.590,00 1.795,00

GROHE Red Duo

Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M

Compuesto por:

Momonando de fregadero GROHE Red Duo

GROHE ChildLock presionar botón para

obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas

Con conexiones flexibles

conexión para el GROHE Red boiler

GROHE Red boiler, Tamaño M

para hervir v calentar aqua 3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W


Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua Unidad que medición del caudal



# GROHE K7



#### GROHE K7

32 950 000 32 950 DC0 659,00 895,00 cromo supersteel Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal Caño giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 31 379 000 569,00 cromo Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / Iluvia** Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 32 176 000 32 176 DC0 669,00 cromo 915,00 supersteel Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles

Referecia

Color


Precio

## GROHE FOOT CONTROL



#### **GROHE** FOOT CONTROL

Referecia Color Precio



30 312 000 cromo 995,00 1.175,00 30 312 DC0 supersteel

#### K7 Foot Control

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño a media altura Control de pie: la activación de agua se realiza

a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula Paro de seguridad automático después de 60 seg.


GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / Iluvia** 

Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles

novedad



30 311 000 655,00 cromo 30 311 DC0 supersteel 759,00

#### **Essence Foot Control**

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:

chorro ducha y normal

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean


Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad





30 309 000

Foot Control

Set recambio equipamiento Retro-fit Control de pie: la activación de agua se realiza

a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44

Set válido para griferías de fregadero con caño extraible

313,95

## GROHE MINTA / MINTA TOUCH



#### GROHE MINTA / MINTA TOUCH

555,00 31 360 001 cromo 31 360 DC1 759,00 supersteel Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles 31 358 001 569,00 cromo 31 358 DC1 759,00 supersteel Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Mousseur extraíble Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 31 375 000 +++\* 31 375 DC0 222,60 cromo 279,00 supersteel Minta Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles 32 168 000 cromo 249,00 32 168 DC0 supersteel 319,00 Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix

Referecia

Color

Precio

### GROHE MINTA / MINTA TOUCH

, ( ) = = = 1	Referecia	Color	Precio
73 295 328 73 295 328 73 450 450	30 274 000 30 274 DC0  Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro cono Retorno automático del chorro de ag Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		319,00 372,00
356 50° 50° 231 73 043 140 223	32 917 000 +++* 32 917 DC0 32 917 KS0  Minta  Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles	cromo supersteel velvet black	209,00 249,00 269,00
73 — 10° 215 73 — 215 73 — 379 445 — 396	32 321 000 +++* 32 321 DC0  Minta  Monomando de fregadero 1/2"  Caño en C  GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm restrictor de caudal Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: che Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360°  Válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix	cromo supersteel orro / Iluvia	289,00 319,00
309 50° 50° 219 73 219 73 219 73 219 73 219 73 219	32 488 000 +++* 32 488 DC0  Minta  Monomando de fregadero 1/2" Caño en U, GROHE StarLight acabado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura opcional 46 3	/ 360°	209,00 249,00

## GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



#### GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

30 219 001 cromo 669,00 30 219 DC1 supersteel 890,00 Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 32 294 001 cromo 399,00 Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 32 553 000 cromo 389,00 Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Limitador ecológico de caudal max.60 Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 32 296 000 369,00 cromo Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm restrictor de caudal Ø34 max.60 Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles

Referecia

Color

Precio

# GROHE ESSENCE



# GROHE ESSENCE

novedad 30 294 000 cromo 399,00 30 294 DC0 525,00 supersteel Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm restrictor de caudal con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Teleducha metálica GROHE EasyDock M con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha Caño giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix novedad 30 321 GE0 verde 59,90 30 321 XC0 59,90 gris oscuro 30 321 MW0 30 321 HG0 59,90 59,90 59,90 mármol puro marrón oscuro 30 321 DG0 roio 30 321 DP0 59,90 rosa 30 321 DU0 lila 59,90 30 321 TY0 59,90 azul 30 321 YF0 amarillo 59,90 30 321 YR0 naranja 59,90 Flexo GROHFlexx para caño de cocina Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence para 30 294 000 / 30 294 DC0 Flexo de silicona higiénico GROHFlexx para cocina incluye partes de fijación 259,00 30 269 000 cromo 30 269 DC0 supersteel 429,00 Monomando de fregadero 1/2" Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado Ø34 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura integrado 30 270 000 339,00 cromo - 204 → supersteel 489,00 Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm 60 restrictor de caudal 535 Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Referecia

Color

Precio

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles

# GROHE EUROCUBE



### GROHE EUROCUBE

Referecia Color Precio 549,00 699,00 31 395 000 31 395 DC0 cromo supersteel Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha

Caño giratorio 140°

Brazo de ducha extaíble orientable 360°

Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 31 255 000 31 255 DC0 249,00 355,00 cromo supersteel Eurocube Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición Giratorio 360° Con conexiones flexibles

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



#### **GROHE** EURODISC COSMOPOLITAN

Referecia 32 259 002 +++\* cromo 229,00 Eurodisc Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 31 122 002 275,00 cromo Eurodisc Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" 212 GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador extraíble Caño tubular giratorio Limitador ecológico de caudal Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 33 770 002 229,00 cromo **Eurodisc Cosmopolitan** Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de 221 discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Con conexiones flexibles 32 257 002 cromo 289,00 **Eurodisc Cosmopolitan** Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de max 60 discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble con doble chorro Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Con conexiones flexibles

Color

Precio

# GROHE CONCETTO



## GROHE CONCETTO

Referecia Color Precio 31 491 000 cromo 349,00 459,00 31 491 DC0 supersteel Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm restrictor de caudal con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / Iluvia GROHE EasyDock M** con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha Caño giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 32 661 001 195,00 cromo 32 661 DC1 supersteel 229,00 Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Çaño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Aireador tipo «Mousseur» Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 32 663 001 259,00 cromo 32 663 DC1 supersteel 315.00 Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 31 483 001 +++\* 269,00 cromo 31 483 DC1 supersteel 309,00 Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 31 128 001 239,00 cromo 31 128 DC1 259,00 supersteel Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles

# GROHE CONCETTO

Referecia Color Precio 31 129 001 cromo 289,00 31 129 DC1 339,00 supersteel Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador extraíble Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 30 273 001 cromo 299,00 30 273 DC1 supersteel 339,00 Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° Con conexiones flexibles 31 210 001 315,00 cromo Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm 198 Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles 32 659 001 179,00 cromo Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de 7034 discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles 32 667 001 209,00 cromo Concetto Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Longitud: 223 mm Racores en S

## GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



#### GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referecia Color Precio 33 975 002 cromo 185,00 Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles 31 126 002 +++\* 225,00 cromo Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles 31 482 002 239,00 cromo Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 30 221 002 +++\* 159,00 cromo Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura integrado 31 124 002 189,00 cromo Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix

Precio


### GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

31 153 002 cromo 329,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Llave de paso integrada
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con conexiones flexibles

Referecia





Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Color

discos ceramicos 46 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Longitud 211 mm Racores en S

## GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



#### GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Color Precio 32 843 000 +++\* cromo 159,00 **Eurosmart Cosmopolitan** Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles 31 481 000 +++\* cromo 225,00 **Eurosmart Cosmopolitan** Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal Mousseur extraíble Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix novedad 30 193 000 +++\* 30 193 DC0 135,00 cromo 159,00 supersteel **Eurosmart Cosmopolitan** Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles 32 842 000 135,00 cromo **Eurosmart Cosmopolitan** Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles

## GROHE EUROSMART



#### GROHE EUROSMART

novedad 33 202 002 cromo 129,00 33 202 DC2 supersteel 154,90 Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix novedad 30 305 000 +++\* cromo 165,00 30 305 DC0 supersteel 198,00 Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Ø34 restrictor de caudal con limitador de temperatura integrado Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / Iluvia Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Radio de giro 88° vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Válvula anti-retorno novedad 33 281 002 +++\* cromo 115,00 33 281 DC2 supersteel 138,00 Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de Ø34 discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 30 260 002 119,00 cromo Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado **GROHE SilkMove ES**Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix 32 482 002 135,00 cromo Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Longitud de caño: 186 mm Limitador de temperatura integrado Racores en S

Referecia

Color

Precio

# GROHE EUROECO




# GROHE EUROECO

Color Referecia Precio

cromo

164,00



Euroeco Special
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Aireador con flujo laminar limitado a 9I./min.
Caño tubular giratorio
Longitud de la palanca 120 mm

32 786 000

# GROHE COSTA



#### GROHE COSTA

Referecia Color Precio 31 812 001 cromo 99,00 Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life»
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360° Portacadena Con conexiones flexibles 31 191 001 98,00 cromo Costa L G 1/2 Batería de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura

GROHE StarLight acabado cromado

Monturas «Long life»

Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular 150±15 Giratorio 360° Racores en S, 31 187 001 98,00 cromo Costa L JE B Batería de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life»
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Longitud: 200 mm 150±15 30 484 001 cromo 59,00 Costa L Grifo mural 1/2" Indice: azul
GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, 360° Longitud: 200 mm 30 098 001 35,00 cromo Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» G'b 31 819 001 cromo 105,00 Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE StarLight acabado cromado Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles


## GROHE BAUEDGE / BAULOOP



# GROHE BAUEDGE / BAULOOP

Referecia Color Precio 31 367 000 +++\* cromo 119,90






BauEdge

Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm Caño con mousseur integrado

Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles

novedad





31 368 000 +++\*

cromo

119,90

BauLoop Monomando de fregadero 1/2"

GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Caño con mousseur integrado

Caño tubular giratorio Giratorio 360°

Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix


## GROHE ACCESORIOS DE COCINA



#### **GROHE** ACCESORIOS DE COCINA

Referecia Color Precio 40 535 000 cromo 49,95 40 535 DC0 89,00 supersteel Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 0,4 l. **GROHE StarLight** acabado cromado 36 194 000 119,00 cromo






**Dosificador de jabón** Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 35 mm Almacenaje del depósito 1I.

GROHE StarLight acabado cromado






41 010 000 Eggemann Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" Toma para manguera G 3/4" Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

23,95 cromo





13 028 000 cromo Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud: 200 mm
GROHE StarLight acabado cromado






cromo

36,50

31,30





Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm GROHE StarLight acabado cromado