


airball sofa

design Alberto Brogliato



ESTRUCTURA


PE - Polietileno
color básico



6283



C2



PESO BRUTO:

kg 30,2

DETALLES:

Agujeros de 6 cm

airball sofa light


design Alberto Brogliato



ESTRUCTURA

PE - Polietileno

color básico



6283



KIT LUZ

PESO BRUTO:

kg 30,2

DETALLES:

Agujeros de 6 cm

Necesaria 2 Kit de iluminación

A4182 kit de iluminación de led para exterior

A4688 kit de iluminación de led natural para exterior

A4572 kit de iluminación de led para exterior opalino

A4690 kit de iluminación de led natural para exterior opalino

A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto

A4729 kit de iluminación de led RGB para exterior opalino con control remoto

A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior

A4730 kit de iluminación de led para exterior opalino

A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto

A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto

A4573 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior opalino con control remoto


A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth

armillaria table structure

design Odo Fioravanti



ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6250



C2



G9



N4



87

PESO BRUTO:

kg 10,9

COMPLEMENTOS:

A4461

Sistema de fijación en el
suelo

A4601

Kit de arena seca

armillaria table structure


parte superior

PARTE SUPERIOR

PE - Polietileno
color básico

DIMENSIONES:

PESO BRUTO:



A4260

Cm 63x2,5 h

Kg 4,4



C2



G9



N4



87



MADERA

A4262

Cm 63x2 h

Kg 5,3



abedul




big cut armchair

design Matali Crasset




ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6279

piel sintética



L6 M6

tejido técnico



L7 L8 M7 M8

PESO BRUTO:

kg 31,5

DETALLES:

Patas regulables

Completo con cojín

Completo con Kit de fijación

COMPLEMENTOS:

A4474

Kit de fijación en el suelo

A4601


Kit de arena seca

big cut armchair light

design Matali Crasset



ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

8279
piel sintética



tejido técnico



KIT LUZ

PESO BRUTO:

kg 31,5

DETALLES:

Patas regulables

Completo con cojín

Completo con Kit de fijación

Necesaria 1 Kit de iluminación

COMPLEMENTOS:

A4474

Kit de fijación en el suelo

A4183 kit de iluminación de led para interior

A4689 kit de iluminación de led natural para interior

A4182 kit de iluminación de led para exterior

A4688 kit de iluminación de led natural para exterior

A4721 kit de iluminación de led RGB para interior con control remoto

A4723 kit de iluminación de led RGB para interior

A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto

A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior

A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto


A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto

chloé chair

design Berenice



ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6419



PESO BRUTO:

kg 7,9

DETALLES:

2 piezas por embalaje

fade chair

design Marco Gregori



ESTRUCTURA

PE - Polietileno

color básico

+ METAL PINTADO TONO

SOBRE TONO

pata

6466

carcasa



S4

+

pata



negro



T9

+



arcilla



U0

+



lava



U4

+



piedra




U1

+



luz blanca



PESO BRUTO:

kg 8,8

DETALLES:

Completo con kit
tornillos de fijación

2 piezas por embalaje

+ METAL PINTADO NEGRO

pata

6468

carcasa



T9

+

pata



negro



U0

+



negro



U4

+



negro



U1

+



negro




fade coffee table

design Marco Gregori



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico



6460



PESO BRUTO:

kg 7,9

COMPLEMENTOS:

A4668

Plust set 2 kit de
fijación al suelo

A4461

Sistema de fijación en el
suelo

A4601

Kit de arena seca


fade coffee table light

design Marco Gregori



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico



8463



U1

PESO BRUTO:

kg 8,1

DETALLES:

Necesaria 1 Kit de iluminación

COMPLEMENTOS:

A4668

Plust set 2 kit de fijación al suelo

KIT LUZ

A4183 kit de iluminación de led para interior

A4689 kit de iluminación de led natural para interior

A4182 kit de iluminación de led para exterior

A4688 kit de iluminación de led natural para exterior

A4721 kit de iluminación de led RGB para interior con control remoto

A4723 kit de iluminación de led RGB para interior

A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto

A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior

A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto

A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto

A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth


fade dining table structure

design Marco Gregori



ESTRUCTURA

.....



PE - Polietileno

color básico

.....

6465



S4 T9 U0 U4

PESO BRUTO:

kg 6,1

COMPLEMENTOS:

A4461

Sistema de fijación en el
suelo

A4601


Kit de arena seca

fade dining table structure light

design Marco Gregori



ESTRUCTURA



PESO BRUTO:

kg 6,1

DETALLES:

Necesaria 1 Kit de iluminación

COMPLEMENTOS:

A4197
Base de estabilización

A4194
Base de estabilización y fijación

PE - Polietileno
color básico

8465



U1

KIT LUZ

A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth

fade dining table structure parte superior


PARTE SUPERIOR	HPL color básico			DIMENSIONES:	PESO BRUTO:
 70	A4490			Cm 69x1 h	Kg 6,2
	A4491			Cm 69x1 h	Kg 6
 80	A4494			Cm 79x1 h	Kg 8
	A4495			Cm 79x1 h	Kg 7,7
 70	A4488			Cm 69x69x1 h	Kg 7,8
	A4489			Cm 69x69x1 h	Kg 7,4
 80	A4492			Cm 79x79x1 h	Kg 10
	A4493			Cm 79x79x1 h	Kg 9,6

fade relax armchair

design Marco Gregori



ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6455




COJÍN CUBIERTO PARA EXTERIOR
tejido

30116



30117



30118



COJÍN PARA EXTERIOR
tejido


30119



30120



30121



PESO BRUTO:

kg 20,2

COMPLEMENTOS:

A4668

Plust set 2 kit de
fijación al suelo

A4461

Sistema de fijación en el
suelo

A4601


Kit de arena seca

fade relax armchair light

design Marco Gregori



ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico


8455



U1


**COJÍN CUBIERTO PARA EXTERIOR
tejido**

30116



arena

30117



perla blanca

30118



rosa



**COJÍN PARA EXTERIOR
tejido**

30119




blanco

30120






beige

30121



azul claro



PESO BRUTO:

kg 20,4

DETALLES:

Necesaria 1 Kit de
iluminación

COMPLEMENTOS:

A4668

Plust set 2 kit de fijación
al suelo

KIT LUZ

A4182 kit de iluminación de led para exterior

A4688 kit de iluminación de led natural para exterior

A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto

A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior

A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto

A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto


A4182 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth

fade stool

design Marco Gregori




ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6456



PESO BRUTO:

kg 6,1

COMPLEMENTOS:

A4461

Sistema de fijación en el
suelo

A4601


Kit de arena seca

fade stool light

design Marco Gregori



ESTRUCTURA



PESO BRUTO:

kg 6,3

DETALLES:

Necesaria 1 Kit de iluminación

PE - Polietileno

color básico

8456



U1

KIT LUZ

A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth

fade table


design Marco Gregori



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico

6457



PESO BRUTO:

kg 12,9

COMPLEMENTOS:

A4668

Plust set 2 kit de
fijación al suelo

A4461

Sistema de fijación en el
suelo

A4601

Kit de arena seca

fade table light

design Marco Gregori



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico


8459



U1

KIT LUZ

A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth



PESO BRUTO:

kg 13

DETALLES:

Necesaria 1 Kit de iluminación

COMPLEMENTOS:

A4668


Plust set 2 kit de fijación al suelo

frozen chair

design Matteo Ragni +
Maurizio Prina



ESTRUCTURA




PESO BRUTO:

kg 11

PE - Polietileno

color básico

6312



TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability
and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013


EN 1022:2005

frozen dining table structure

design Matteo Ragni +
Maurizio Prina



ESTRUCTURA



GROSS WEIGHT:

kg 6,1

COMPLEMENTOS:

A4461


Sistema de fijación en el
suelo

A4601

Kit de arena seca

PE - Polietileno
color básico

6311



C2 M9 N2 N4
16 34 87


frozen dining table structure light

design Matteo Ragni +
Maurizio Prina



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico



8311



98

KIT LUZ

PESO BRUTO:

kg 6

A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth

DETALLES:

Necesaria 1 Kit de
iluminación

frozen dining table structure parte superior

DETALLES:

Necesita dos estructuras
para el parte superior
A4471

PARTE SUPERIOR

HPL color básico

DIMENSIONES:

PESO BRUTO:

	A4494	  	Cm 79x1 h	Kg 8
	A4495	  	Cm 79x1 h	Kg 7,7
	A4492	  	Cm 79x79x1 h	Kg 10
	A4493	  	Cm 79x79x1 h	Kg 9,6
	A4471	  	Cm 180x59x1,2 h	Kg 18,7

TESTS (ART. 6311)

Declaration of conformity issued by



with the 180x60 cm top

Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 2nd level EN 15372:2016

Tests carried out as per:

EN 15372:2016, clause 6
EN 15372:2016, clause 5.1 - 5.2
EN 1730:2012, clause 6.2
EN 1730:2012, clause 6.3
EN 1730:2012, clause 6.4.2
EN 1730:2012, clause 6.5
EN 1730:2012, clause 6.6
EN 1730:2012, clause 7.2

Attention to ensure stability under a vertical pressure, the part must be stabilized according to point 7.2 of EN 1730:2012.

To do this, inert material (es. dried sand) must be poured into the hole at the bottom of the base. The amount of the material will vary according to the article:

art. A4494/A4495 80 cm - kg 21
art. A4492/A4493 80x80 cm - kg 30


Finally, close the hole by screwing the threaded cap back on.

frozen square stool

design Matteo Ragni +
Maurizio Prina



ESTRUCTURA




PESO BRUTO:

kg 6,6

PE - Polietileno

color básico

6342



C2 M9 N2 N4



16 34 87

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability
and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013

EN 1022:2005

Conforms to the mechanical and structural safety
requirements of ANSI BIFMA X5.1-2017

Tests carried out as per:

ANSI-BIFMA X5.1-2017/10

ANSI-BIFMA X5.1-2017/7

ANSI-BIFMA X5.1-2017/19

ANSI-BIFMA X5.1-2017/17

ANSI-BIFMA X5.1-2017/17

ANSI-BIFMA X5.1-2017/11


ANSI-BIFMA X5.1-2017/18

frozen stool

design Matteo Ragni +
Maurizio Prina



ESTRUCTURA




PESO BRUTO:

kg 6,1

PE - Polietileno

color básico

6313



frozen table structure

design Matteo Ragni +
Maurizio Prina




ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6310



PESO BRUTO:

kg 8,7

COMPLEMENTOS:

A4461


Sistema de fijación en el
suelo

A4601

Kit de arena seca


frozen table structure light

design Matteo Ragni +
Maurizio Prina



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico



8310



98

PESO BRUTO:

kg 8,7

KIT LUZ

A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth

DETALLES:

Necesaria 1 Kit de
iluminación

frozen table structure parte superior

DETALLES:

Necesita dos estructuras
para el parte superior

A4625

A4626

A4471

PARTE SUPERIOR

HPL color básico

DIMENSIONES:

PESO BRUTO:

				Cm 59x1 h	Kg 4,9
60				Cm 59x1 h	Kg 4,6
				Cm 69x1 h	Kg 6,2
70				Cm 69x1 h	Kg 6
				Cm 69x69x1 h	Kg 7,8
70				Cm 69x69x1 h	Kg 7,4
				Cm 120x60x1 h	Kg 13,2
120				Cm 120x60x1 h	Kg 12,4
				Cm 180x59x1,2 h	Kg 18,7
180					

TESTS (ART. 6310)

Declaration of conformity issued by
with the 180x60 cm top



Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 2nd level EN 15372:2016

Tests carried out as per:

EN 15372:2016, clause 6
EN 15372:2016, clause 5.1 - 5.2
EN 1730:2012, clause 6.2
EN 1730:2012, clause 6.3
EN 1730:2012, clause 6.4.2
EN 1730:2012, clause 6.5
EN 1730:2012, clause 6.6
EN 1730:2012, clause 7.2

Attention to ensure stability under a vertical
pressure, the part must be stabilized according
to point 7.2 of EN 1730:2012.

To do this, inert material (es. dried sand)
must be poured into the hole at the bottom of
the base. The amount of the material will vary
according to the article:

art. A4625/A4626 120x60 cm - kg 24
art. A4471 180x60 cm - kg 24


Finally, close the hole by screwing the threaded
cap back on.

gumball sofa

design Alberto Brogliato




ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6263



PESO BRUTO:

kg 34,4

COMPLEMENTOS:

A4670

Sistema de fijación en el suelo

A4601

Kit de arena seca

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013

EN 1022:2005

Conforms to the mechanical and structural safety requirements of ANSI BIFMA X5.4-2012

Tests carried out as per:

ANSI-BIFMA X5.4-2012/5

ANSI-BIFMA X5.4-2012/7

ANSI-BIFMA X5.4-2012/6

ANSI-BIFMA X5.4-2012/8

ANSI-BIFMA X5.4-2012/14

ANSI-BIFMA X5.4-2012/15

ANSI-BIFMA X5.4-2012/17

ANSI-BIFMA X5.4-2012/21

gumball sofa light


design Alberto Brogliato



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico

KIT LUZ



8263



98

PESO BRUTO:

kg 32,4

DETALLES:

Necesaria 2 Kit de
iluminación

COMPLEMENTOS:

A4670

Sistema de fijación en el
suelo

- A4182 kit de iluminación de led para exterior
- A4688 kit de iluminación de led natural para exterior
- A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto
- A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior
- A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto
- A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto
- A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability
and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013

EN 1022:2005

Conforms to the mechanical and structural safety
requirements of ANSI BIFMA X5.4-2012

Tests carried out as per:

ANSI-BIFMA X5.4-2012/5

ANSI-BIFMA X5.4-2012/7

ANSI-BIFMA X5.4-2012/6

ANSI-BIFMA X5.4-2012/8

ANSI-BIFMA X5.4-2012/14


ANSI-BIFMA X5.4-2012/15

ANSI-BIFMA X5.4-2012/17

ANSI-BIFMA X5.4-2012/21



ESTRUCTURA



PESO BRUTO:

kg 41,6

DETALLES:

Completo con Kit de fijación

COMPLEMENTOS:

A4449

Sistema de fijación en el suelo

A4601

Kit de arena seca

PE - Polietileno
color básico

6291



TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013


EN 1022:2005

jetlag light

design Cédric Ragot



ESTRUCTURA



PESO BRUTO:

kg 41,5

DETALLES:

Completo con Kit de fijación

De 1 a 4 Kit Luz

COMPLEMENTOS:

A4449

Sistema de fijación en el suelo

PE - Polietileno
color básico

8291



98

KIT LUZ

- A4183 kit de iluminación de led para interior
- A4689 kit de iluminación de led natural para interior
- A4182 kit de iluminación de led para exterior
- A4688 kit de iluminación de led natural para exterior
- A4721 kit de iluminación de led RGB para interior con control remoto
- A4723 kit de iluminación de led RGB para interior
- A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto
- A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior
- A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto
- A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto

TESTS

Declarations of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:


EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013


EN 1022:2005

momo

design Alessandro Gnocchi



ESTRUCTURA




PE - Polietileno
color básico

6412




PIES



PE - Polietileno
color básico

A4651



A4727



PESO BRUTO:

6412 kg 23,1

A4651 kg 1,3

A4727 kg 0,7

COMPLEMENTOS:

A4601


Kit de arena seca

momo light

design Alessandro Gnocchi



ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

8312




98

KIT LUZ

- A4182** kit de iluminación de led para exterior
- A4688** kit de iluminación de led natural para exterior
- A4722** kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto
- A4724** kit de iluminación de led RGB para exterior
- A4307** kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto
- A4447** kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto

PIES



PE - Polietileno
color básico

A4651



A5

A6

A7

C2

M9

87

A4727



C2

M9

87

PESO BRUTO:

8312 kg 23,7

A4651 kg 1,3

DETALLES:


De 1 a 2 Kit Luz

planet chair

design Cédric Ragot



ESTRUCTURA



PE - Polietileno

color básico



+ ALUMINIO

pata

6427



blanco

6428



negro



PESO BRUTO:

kg 7,1

DETALLES:

Completo con kit
tornillos de fijación

2 piezas por embalaje

planet table


design Cédric Ragot



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico

6318



PESO BRUTO:

kg 11,4

DETALLES:

Completo con kit
tornillos de fijación

planet table

parte superior

PARTE SUPERIOR

HPL
color básico

DIMENSIONES:

PESO BRUTO:



90

A4701



Cm 89x89x1 h

Kg 14

A4700



Cm 89x89x1 h

Kg 13,6


sat

design Marco Zito



ESTRUCTURA

.....



PESO BRUTO:

6297-6298 kg 12

6271 kg 11,3

COMPLEMENTOS:

A4461

Sistema de fijación en el suelo

A4601

Kit de arena seca

PE - Polietileno

color básico

+ PARTE SUPERIOR HPL

6297



6298



PE - Polietileno

color básico

+ PARTE SUPERIOR MADERA

6271



TESTS

.....

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013


EN 1022:2005

settembre sofa

design Luca Nichetto



ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6423



PESO BRUTO:

kg 42,4

COMPLEMENTOS:

A4668


Plust set 2 kit de
fijación al suelo
(Necesaria 2 kits)

A4601



Kit de arena seca

settembre sofa light

design Luca Nichetto



ESTRUCTURA



PESO BRUTO:

kg 42,4

DETALLES:

Necesaria 2 Kit Luz

PE - Polietileno

color básico

8423



98

KIT LUZ

A4182 kit de iluminación de led para exterior

A4688 kit de iluminación de led natural para exterior

A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto

A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior

A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto


A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto

t ball

design Alberto Brogliato




ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6248



CAPACIDAD:

Lt. 51

PESO BRUTO:

kg 9,5

COMPLEMENTOS:

A4670


Sistema de fijación en el
suelo

t ball light

design Alberto Brogliato



ESTRUCTURA



PESO BRUTO:

kg 12,4

DETALLES:

Incluido tapa de polietileno

Necesaria 1 Kit de iluminación

COMPLEMENTOS:


A4670

Sistema de fijación en el suelo

LUZ

color básico

8248



KIT LUZ

A4183 kit de iluminación de led para interior

A4689 kit de iluminación de led natural para interior

A4182 kit de iluminación de led para exterior

A4688 kit de iluminación de led natural para exterior

A4721 kit de iluminación de led RGB para interior con control remoto

A4723 kit de iluminación de led RGB para interior

A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto

A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior

A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto

A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto

A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth


t ball parte superior

PARTE SUPERIOR

PE - Polietileno
color básico

DIMENSIONES:

PESO BRUTO:



A4261

Cm 63x2,5 h

Kg 4,4



C2



G9



M9



N2



N4



87



MADERA

A4263

Cm 63x2 h

Kg 5,7



abedul




talea bench

design Marco Zito




ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico
+ MADERA

6266

○ C2 ● G9 + ● abedul



PESO BRUTO:


kg 60,2

tool stool

design Philippe Tabet




ESTRUCTURA



PE - Polietileno
color básico

6379



PESO BRUTO:

kg 7,6

DETALLES:

Apoyapiés en acero
inoxidable AISI 316

COMPLEMENTOS:

A4461

Sistema de fijación en el
suelo

TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability
and safety, 1st level EN 16139:2013

Tests carried out as per:

EN 16139:2013 + AC:2013

EN 1728:2012 + AC:2013

EN 1022:2005


tool table structure

design Philippe Tabet



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico



6380



C2



M9



34



87

PESO BRUTO:

kg 8,7

COMPLEMENTOS:

A4461

Sistema de fijación en el suelo

A4668

Plust set 2 kit de fijación al
suelo

A4601

Kit de arena seca

tool table structure

parte superior

PARTE SUPERIOR	HPL color básico		DIMENSIONES:	PESO BRUTO:
	A4463	  	Cm 59x1 h	Kg 4,9
60	A4464	  	Cm 59x1 h	Kg 4,6
	A4490	  	Cm 69x1 h	Kg 6,2
70	A4491	  	Cm 69x1 h	Kg 6
	A4494	  	Cm 79x1 h	Kg 8
80	A4495	  	Cm 79x1 h	Kg 7,7

TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**
with the 70 cm top

Conforms to the requirements of resistance,
durability and safety, 2nd level EN 15372:2008

Tests carried out as per:


EN 15372:2016, clause 6
EN 15372:2016 clause 5.1 - 5.2
EN 1730:2012, clause 6.2
EN 1730:2012, clause 6.3
EN 1730:2012, clause 6.4.2
EN 1730:2012, clause 6.5
EN 1730:2012, clause 6.6
EN 1730:2012, clause 7.2

spot light

design Eddy Antonello



ESTRUCTURA



PESO BRUTO:

kg 6

DETALLES:

Completo de Kit Luz

PE + LUZ color básico

8274



A9 L4 M9 43



70 87 98



KIT LUZ

exterior



detalles

Carcasa de policarbonato

Junta de estanqueidad

Cable negro

Enchufe Schuko antisalpicadura

Longitud del cable 280 cm

LUZ 1 x 20 W



cactus

design Giulio lacchetti



ESTRUCTURA

PE - Polietileno
color básico


6221



C2



86



CAPACIDAD:

Lt 8-8

PESO BRUTO:

kg 21,7