



LA CAMA BOXSPRING MULTITALENT










DATOS TÉCNICOS KT301 BERLIN

ALTO BASE	11 cm	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION		23 cm	4
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	ž.
ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS)	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT301 BERLIN	110 CM (+ pata)	*	#
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 20 cm	-	-
FONDO CABECERO	25 cm	5	-



Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente págin:

02

DATOS TÉCNICOS KT303 ROM

ALTO BASE	11 cm	₽°	-
ANCHO BASE	dcha./izqda. + 5 cm	2	2
LARGO BASE	+ 5 cm	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	(a)	23 cm	-
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	4
ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS)	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT303 ROM	100 cm (+ pata)	-	#
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 12 cm	-	-
FONDO CABECERO	22 cm	÷ ·	-



DATOS TÉCNICOS KT304 BASEL

ALTO BASE	11 cm	#	-
ANCHO BASE	dcha./izqda. + 5 cm	2	2
LARGO BASE	+ 5 cm	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	141	23 cm	-
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	-
ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS)	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT304 BASEL	110 cm (+ pata)	E	#
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 30 cm	-	-
FONDO CABECERO	24 cm	-	-

CAMAS BOXSPRING PREMIUM



ANCHOS 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm

LARGOS 200 cm | 210 cm

No disponible en versión motorizada!

ara las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente pági



DATOS TÉCNICOS KT305 ZÜRICH

ALTO BASE	11 cm	-	4
ANCHO BASE	dcha./izqda. + 5 cm	-	2
LARGO BASE	+ 5 cm	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	=
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	÷ .
ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS)	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT305 ZÜRICH	100 cm (+ pata)	E	#
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 11 cm	-	-
FONDO CABECERO	22 cm	-	-



DATOS TÉCNICOS KT350 LONDON

ALTO BASE	11 cm	-	-
ANCHO BASE	dcha./izqda. + 5 cm	2	¥
LARGO BASE	+ 5 cm	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	23 cm	4	-
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	4
ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS)	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT350 LONDON	100 cm (+ pata)	*	#
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 11 cm	-	-
FONDO CABECERO	22 cm	=	-



traum Start


DATOS TÉCNICOS KT351 PORTO

ALTO BASE	11 cm	-	-
ANCHO BASE	dcha./izqda. + 5 cm	2	¥
LARGO BASE	+ 5 cm	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	iii	23 cm	
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	÷ .
ALTO PATAS (4-FUSS OPTIK)	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT351 PORTO	100 cm (+ pata)	*	#
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 4 cm	-	-
FONDO CABECERO	22 cm	-	-



DATOS TÉCNICOS KT306 PARIS

ALTO BASE	11 cm	-	-
ANCHO BASE	ancho de la cama	±	2
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	*	23 cm	-
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	-
ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS)	10 cm (no Retro)	15 cm	-
ALTO CABECERO KT306 PARIS	100 cm (+ pata)	Ε.	*
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 4 cm	-	-
FONDO CABECERO	10 cm	E .	2



DATOS TÉCNICOS KT405 LISSABON

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	2	4
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	INI	23 cm	*
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	±
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT405 LISSABON	125 cm	155 cm	
ANCHO CABECERO	a ras con la cama		-
FONDO CABECERO	19 cm		-



DATOS TÉCNICOS KT406 MARRAKESCH

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	iii iii ii i	4
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	+
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	-
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT405 LISSABON	125 cm	8	н
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 22,5 cm	-	-
FONDO CABECERO	20 cm	-	4

COLECCIÓN TELAS PREMIUM GRUPO TELA A



COLECCIÓN TELAS PREMIUM GRUPO TELA B




COLECCIÓN TELAS PREMIUM GRUPO TELA B




COLECCIÓN TELAS PREMIUM GRUPO TELA C







COLECCIÓN TELAS PREMIUM GRUPO TELA C



COLECCIÓN TELAS PREMIUM GRUPO TELA ROHLEDER Q2







traunstart

DATOS TÉCNICOS KT401 LIST

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	=	u u
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	-
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	#
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT401 LIST	<u> </u>	105 cm	125 cm
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	-	-
FONDO CABECERO	27 cm	-	-




DATOS TÉCNICOS KT402 WIEN

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	-	=
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION		23 cm	ä
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	ž.
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT402 WIEN	ž	105 cm	125 cm
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 10 cm	-	-
FONDO CABECERO	9 cm	-	-



DATOS TÉCNICOS KT403 PALERMO

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	=	2
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	4
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	ž
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT403 PALERMO	85 cm	105 cm	125 cm
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	-1	-
FONDO CABECERO	7 cm		-



DATOS TÉCNICOS KT407 MADRID

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	¥	2
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION		23 cm	2
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	ž
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT407 MADRID	120 cm	4	±
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	-	-
FONDO CABECERO	10 cm	ī	-



DATOS TÉCNICOS KT409 PALMA

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	2	=
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	=
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	4
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT409 PALMA	120 cm	-	H.
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	-	-
FONDO CABECERO	10 cm	2	-



DATOS TÉCNICOS KT502 LINZ

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	-	2
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	2
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	ž
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT502 LINZ	105 cm	125 cm	e e
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm		-
FONDO CABECERO	27 cm	-	-



DATOS TÉCNICOS KT504 PRAG

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	-	4
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	4
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	#
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT504 PRAG	105 cm	125 cm	B
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm		-
FONDO CABECERO	9 cm	=	-




DATOS TÉCNICOS KT505 KAPSTADT

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	=	2
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	4
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	*
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT505 KAPSTADT	105 cm	125 cm	9
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	-	-
FONDO CABECERO	14 cm	-	7



DATOS TÉCNICOS KT506 BOSTON

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	=	=
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON SILBER EDITION		23 cm	-
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	E
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	-
ALTO CABECERO KT506 BOSTON	E	125 cm	8
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	-	•
FONDO CABECERO	25 cm	-	-



DATOS TÉCNICOS KT711 ATHEN

ALTO BASE	11 cm	16 cm	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	2	2
LARGO BASE	largo de la cama	-	
ALTO COLCHON SILBER EDITION	-	23 cm	4
ALTO COLCHON TAPIZADO	19 cm	23 cm	-
ALTO TOPPER	6 cm	10 cm	*
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	•
ALTO CABECERO KT711 ATHEN	115 cm	4	÷
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 10 cm	-	
FONDO CABECERO	16 cm		-

COLECCIÓN TELAS CONFOR GRUPO TELA A



COLECCIÓN TELAS CONFOR GRUPO TELA B



COLECCIÓN TELAS CONFOR GRUPO TELA B




COLECCIÓN TELAS CONFOR GRUPO TELA C



Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales.

COLECCIÓN TELAS CONFOR GRUPO TELA C







DATOS TÉCNICOS KT620 OSLO

ALTO BASE	-	-	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	2	4
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON TAPIZADO DOBLE	-	2	¥
ALTO COLCHON TAPIZADO TELA	17 cm	-	-
ALTO TOPPER	6 cm	2	Ħ
ALTO PATAS	10 cm	-	-
ALTO CABECERO KT620 OSLO	-	8	120 cm
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	**	
FONDO CABECERO	10 cm	7	=



DATOS TÉCNICOS KT630 MALMÖ

ALTO BASE	-	-	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	2	4
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON TAPIZADO DOBLE	-	2	¥
ALTO COLCHON TAPIZADO TELA	17 cm	-	-
ALTO TOPPER	6 cm	2	Ħ
ALTO PATAS	10 cm	-	-
ALTO CABECERO KT630 MALMÖ	-	8	120 cm
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	**	
FONDO CABECERO	10 cm	7	=



DATOS TÉCNICOS KT640 STOCKHOLM

ALTO BASE	-	-	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	2	4
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON TAPIZADO DOBLE	-	2	¥
ALTO COLCHON TAPIZADO TELA	17 cm	-	-
ALTO TOPPER	8	÷	#
ALTO PATAS	10 cm	-	-
ALTO CABECERO KT640 STOCKHOLM	ž.	8	120 cm
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	**	
FONDO CABECERO	10 cm	7	-




DATOS TÉCNICOS KT650 KLIO

ALTO BASE	-	-	25 cm
ANCHO BASE	ancho de la cama	2	2
LARGO BASE	largo de la cama	-	-
ALTO COLCHON TAPIZADO DOBLE	-	2	2
ALTO COLCHON TAPIZADO TELA	17 cm	-	-
ALTO TOPPER		*	*
ALTO PATAS	10 cm	-	-
ALTO CABECERO KT650 KLIO	115 cm	+	8
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm	-	-
FONDO CABECERO	10 cm	-	-

COLECCIÓN TELAS CLASSIC GRUPO TELA A







DATOS TÉCNICOS KT711 PB MONACO

ALTO LATERAL CHASIS CAMA	35 cm, regulable 4 alturas, + patas	-	-
ANCHO LATERAL CHASIS CAMA	+ 9 cm	-	
LARGO LATERAL CHASIS CAMA	+ 5 cm	-	
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	<u>e</u>
ALTO CABECERO KT711 PB MONACO	115 cm	-	
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 10 cm		E
FONDO CABECERO	17 cm		-



Traumstart

DATOS TÉCNICOS KT301 PB PARMA

ALTO LATERAL CHASIS CAMA	35 cm, regulable 4 alturas, + patas	-	-
ANCHO LATERAL CHASIS CAMA	+ 9 cm	-	X
LARGO LATERAL CHASIS CAMA	+ 5 cm	-	-
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	±
ALTO CABECERO KT301 PB PARMA	110 cm (+ pata)	-	Ψ)
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 20 cm	-	
FONDO CABECERO	25 cm	-	+



DATOS TÉCNICOS KT303 PB BARCELONA

ALTO LATERAL CHASIS CAMA	35 cm, regulable 4 alturas, + patas	-	-
ANCHO LATERAL CHASIS CAMA	+ 9 cm	Ε.	H
LARGO LATERAL CHASIS CAMA	+ 5 cm	-2	-
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	*
ALTO CABECERO KT303 PB BARCELONA	100 cm (+ pata)	-	w
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 12 cm	175	-
FONDO CABECERO	22 cm	-	*



DATOS TÉCNICOS KT304 PB VENEDIG

ALTO BASE	35 cm, regulable 4 alturas, + patas	-	<u>-</u>
ANCHO BASE	+ 9 cm	19	9
LARGO BASE	+ 5 cm	-	-
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	±
ALTO CABECERO KT304 PB VENEDIG	110 cm (+ pata)	-	*
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 30 cm	·	-
FONDO CABECERO	24 cm	*	+



DATOS TÉCNICOS KT305 PB LYON

ALTO LATERAL CHASIS CAMA	35 cm, regulable 4 alturas, + patas	-	~
ANCHO LATERAL CHASIS CAMA	+ 9 cm	18	=
LARGO LATERAL CHASIS CAMA	+ 5 cm	-	-
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	4
ALTO CABECERO KT305 PB LYON	100 cm (+ pata)	-	ω
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 12,5 cm		-
FONDO CABECERO	22 cm	+	(#:



DATOS TÉCNICOS KT401 PB BUDAPEST

ALTO LATERAL CHASIS CAMA	35 cm, regulable 4 alturas, + patas	-	-
ANCHO LATERAL CHASIS CAMA	+ 9 cm	≅	H
LARGO LATERAL CHASIS CAMA	+ 5 cm	2	-
ALTO PATAS	10 cm	15 cm	*
ALTO CABECERO KT401 PB BUDAPEST	105 cm	-	*
ANCHO CABECERO	dcha./izqda. + 5 cm		-
FONDO CABECERO	27 cm	-	*



DATOS TÉCNICOS KT409 PB AMSTERDAM

35 cm, regulable 4 alturas, + patas	-	-
+ 9 cm	9	
+ 5 cm	-	•
10 cm	15 cm	8
120 cm	-	w
dcha./izqda. + 5 cm		E
10 cm	-	-
	+ 9 cm + 5 cm 10 cm 120 cm dcha./izqda. + 5 cm	+ 9 cm

COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS GRUPO TELA A



COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS GRUPO TELA B




COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS GRUPO TELA B



COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS GRUPO TELA C






COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS GRUPO TELA C



COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS GRUPO TELA ROHLEDER Q2






PREMIUM / CONFOR

ALTO 11 cm

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm **LARGOS** 200 cm | 210 cm




TFK

El núcleo de muelle ensacado (TFK) consiste en resortes individuales en forma de barril, que se cosen individualmente en los bolsillos y luego se conectan entre sí. Debido a esta naturaleza, el núcleo de resorte, en contraste con el muelle tipo Bonnell, tiene un efecto elástico de punto y se adapta de manera óptima al cuerpo, especialmente adecuado para personas con problemas de espalda.

PREMIUM / CONFOR

ALTO 16 cm

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm **LARGOS** 200 cm | 210 cm



BONNELL

Los muelles Bonnell tienen forma de cintura. Los resortes individuales están conectados entre sí a través de un alambre. Debido a esto, la presión puede extenderse por un área más grande. Esta base elástica es una base sólida y comprobada para su cómoda cama Boxspring.



TFK MOTOR

Esta base contiene un núcleo TFK.

Además, esta base incluye un ajuste motorizado con doble accionamiento para un ajuste separado del cabecero y el piecero, que incluye control remoto con sistema de bajada de emergencia y desconexión de la alimentación de red.



TFK

El núcleo de muelle ensacado (TFK) consiste en resortes individuales en forma de barril, que se cosen individualmente en los bolsillos y luego se conectan entre sí. Debido a esta naturaleza, el núcleo de resorte, en contraste con el muelle tipo Bonnell, tiene un efecto elástico de punto y se adapta de manera óptima al cuerpo, especialmente adecuado para personas con problemas de espalda.




AITO 25 cm

LAS BASES ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS GRUPOS DE TELA (A, B, C y Q2).

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm

LARGOS 200 cm | 210 cm

PREMIUM / CONFOR



BONNELL

Los muelles Bonnell tienen forma de cintura. Los resortes individuales están conectados entre sí a través de un alambre. Debido a esto, la presión puede extenderse por un área más grande. Esta base elástica es una base sólida y comprobada para su cómoda cama Boxspring.



TFK MOTOR


Esta base contiene un núcleo TFK.

Además, esta base incluye un ajuste motorizado con doble accionamiento para un ajuste separado del cabecero y el piecero, que incluye control remoto con sistema de bajada de emergencia y desconexión de la alimentación de red.



TFK

El núcleo de muelle ensacado (TFK) consiste en resortes individuales en forma de barril, que se cosen individualmente en los bolsillos y luego se conectan entre sí. Debido a esta naturaleza, el núcleo de resorte, en contraste con el muelle tipo Bonnell, tiene un efecto elástico de punto y se adapta de manera óptima al cuerpo, especialmente adecuado para personas con problemas de espalda.



TFK CANAPE

Esta base contiene un núcleo TFK. Además esta base lleva integrada un canape que ofrece una capacidad total de aproximadamente 220 litros de espacio de almacenamiento (con 90 x 200cm)

LOS COLCHONES TERMINADOS EN TELA ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS GRUPOS DE TELA (A, B, C y Q2).

COLCHONES TERMINADOS EN TELA

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm **LARGOS** 200 cm | 210 cm



TFK500
Alto 19 cm
Grado dureza H2, H3 y H4
Núcleo aprox. 500 muelles por 2m2



TFK500
Alto 23 cm
Grado dureza H2, H3 y H4
Núcleo aprox. 500 muelles por 2m2




TFK1000
Alto 23 cm
Grado dureza H2 y H3
Núcleo aprox. 1000 muelles por 2m2

A PARTIR DE ANCHO 160 CM, SE COMPONE DE DOS COLCHONES INDIVIDUALES Y UNA FUNDA!

COLCHONES DOBLE TELA

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | ANCHOS LARGOS 200 cm | 210 cm | LARGOS



TFK500

Alto 19 cm
Grado dureza H2, H3 y H4
Núcleo aprox. 500 muelles por 2m2
Acolchado Raffaele:

Acabado doble tela desenfundable y lavable.



TFK500

Alto 23 cm Grado dureza H2, H3 y H4 Núcleo aprox. 500 muelles por 2m2 Acolchado Raffaele:

Acabado doble tela desenfundable y lavable.



TFK1000

Alto 23 cm
Grado dureza H2 y H3
Núcleo aprox. 1000 muelles por 2m2
Acolchado Raffaele:

Acabado doble tela desenfundable y lavable.

A PARTIR DE ANCHO 160 CM, SE COMPONE DE DOS COLCHONES INDIVIDUALES Y UNA FUNDA!

COLCHONES SILBER EDITION

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm **LARGOS** 200 cm | 210 cm



Altura del colchón: 23 cm (altura del núcleo: 21.5 cm) Colchón de muelles ensacado recubierto por un lado con una placa de espuma fría de 6 cm de alto con contorno en forma de cubo de 7 zonas, parte inferior base de espuma de poliuretano de 3,5 cm. Acolchado tipo Raffaele de alta calidad en la parte superior de la funda, tejido 3D espaciador en la parte inferior, rematado con cinta climática de 3 partes, bordeada con ribete plateado, cremallera a los 4 lados en la parte superior.

TOPPER CLASSIC

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm **LARGOS** 200 cm | 210 cm



ALTURA 6 CM Espuma Confor

6 cm

TOPPER CLASSIC RAFFAELE

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm **LARGOS** 200 cm | 210 cm



ALTURA	6 CIVI	10 CIVI
Espuma Fría	6 cm	10 cm
Espuma Fría "Split"	6 cm	10 cm
Espuma Visko	6 cm	10 cm
Espuma Visko "Split"	6 cm	10 cm
Pulse Latex	6 cm	
Pulse Latex "Split"	6 cm	

Los topper con la denominación "Split" son adecuados para camas dobles con ajuste motorizado. El topper se divide en la zona del cabecero a lo largo de una longitud de aprox. 100 cm en el centro. Doble funda de tela desenfundable y lavable

TOPPER SILBER EDITION

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm **LARGOS** 200 cm | 210 cm




ALTURA 6 CM

Espuma Gel 6 cm Espuma Visko 6 cm

ALTURA 10 CM

Espuma Fría 10 cm Espuma Visko 10 cm Espuma Gel 10 cm



METAL



FM110-Angulo Alto 10 cm cromo



FM115-Angulo Alto 15 cm cromo



FM210-Arco Alto 10 cm cromo



FM215-Arco Alto 15 cm cromo



FM310-Cilindro Alto 10 cm (Alu pulido)



FM315-Cilindro Alto 15 cm (Alu pulido)



FM415 T-chrom Alto 15 cm cromo



FM515 Alto 15 cm Óptica acero inox.



Patín Alto 15 cm cromo

MADERA



FH110-Angulo Alto 10 cm Roble aceitado



FH115-Angulo Alto 15 cm Roble aceitado



FH210-Angulo Alto 10 cm Roble flameado



FH215-Angulo Alto 15 cm Roble flameado



FH310-Cilindro Alto 10 cm negro



FH315-Cilindro Alto 15 cm negro



FH415-pata Retro Alto 15 cm Haya aceitado

PLAIDS (colchas)



PLAID

Ancho 130 cm Largo ancho cama + 60 cm

Lado 1: tela

Lado 2: satén blanco



WENDEPLAID reversible

Ancho 130 cm

Largo ancho cama + 60 cm

Lado 1: tela principal

Lado 2: tela de contraste

COJINES & COJINES CERVICALES



COJIN - CUADRADO peq./grande

pequeño. 40 x 40 cm

grande: 55 x 55 cm



COJIN - RECTANGULAR

ancho 80 cm

alto 40 cm

SET ILUMINACIÓN BAJO CAMA



Iluminación bajo cama con sensor de movimiento

SISTEMA DE AUDIO & ILUMINACIÓN SOLO PARA KT301 CAMA BOXSPRING & TAPIZADA




Iluminación LED regulable integrada en el cabecero Altavoces Bluetooth



COJIN - CERVICAL

aprox. 20 cm diámetro

aprox. 70 cm ancho



ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm







MEDIDAS

2M

Alto constr./larguero UV 50/50 mm 50/50 mm KF 70/70 mm **CARACTERÍSTICAS**

Listones: 28 tapas-Dúo - fijadas en el interior (35 mm de ancho y 8 a 11 mm de grosor) Zonas: zona de confort hombro a través del área de los hombros con listones fresados Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media Capacidad de carga: hasta max. 100 kg



ANCHOS $80 \text{ cm} \mid 90 \text{ cm} \mid 100 \text{ cm} \mid 120 \text{ cm} \mid 140 \text{ cm}$

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm







MEDIDAS

Alto constr./larguero UV 85/50 mm

KF 85/50 mm 2M 100/70 mm CARACTERÍSTICAS

Listones: 28 listones superpuestos con tiras de cierre adicionales

Zonas: división de 7 zonas y área de hombros con listones fresados

Equipamiento: listón final en el cabecero y el piecero, ajuste de dureza individual de la

zona media, circunferencia central

Capacidad de carga: hasta max. 130 kg



ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm









MEDIDAS

Alto constr./larguero UV 85/50 mm

W 85/50 mm KF 85/50 mm 2M 100/70 mm

2M 2F 100/60 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 42 listones – apoyo superpuesto (25 mm de ancho y 8 a 11 mm de espesor)

Zonas: división de 7 zonas

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, cinturón medio

2M con corte de red y descenso de emergencia

Capacidad de carga: hasta max. 130 kg

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión.



ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm





MEDIDAS

Alto constr./larguero

UV 85/50 mm **KF** 85/50 mm

2M 110/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Molduras: 42 listones - apoyo superpuesto (25 mm de ancho y 8 a 11 mm de espesor)

Zonas: división de 7 zonas

Equipamiento: ajuste individual de la dureza de la zona media, cinturón central, listón final, bajada mecánica

2M con descenso de emergencia, incluido control remoto por radiofrecuencia

Capacidad de carga: hasta max. 130 kg



ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm







MEDIDAS

 Alto constr./larguero

 UV
 100/70 mm

 KF
 100/70 mm

 2M
 100/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Platos: módulos altamente flexibles para una adaptación perfecta al cuerpo Zonas: Módulos en lordosis y área pélvica adaptables individualmente Equipamiento: Los módulos proporcionan reacciones suaves a las secuencias de movimiento 2M con descenso de emergencia, incluido control remoto por radiofrecuencia Capacidad de carga: hasta max. 130 kg

traunstart

SOMIERES CON MARCO DE MADERA

SLEEPLINE 700

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm





MEDIDAS

Alto constr./larguero UV 100/70 mm KF 100/70 mm **CARACTERÍSTICAS**

Listones 28 listones superpuestos flexibles reforzados

Zonas: zona de confort de hombro (grosor: 11 mm)

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, fijaciones reforzadas, listón de cierre, circunferencia central

Capacidad de carga: hasta max. 200 kg



ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm







MEDIDAS

Alto constr./larguero KF Kipp 70/70 mm 2M Kipp 70/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 28 tapas-Duo - fijadas en el interior (35 mm de ancho y 8 a 11 mm de grosor)

Zonas: zona de confort del hombro a través del hombro con rieles de muelles moldeados

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media

KF: herraje de alta calidad con muelle de gas en piecero

2M: bajada de emergencia adicional incluyendo control remoto por radio, muelle de gas en piecero

Capacidad de carga: hasta max. 100 kg

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión.



NERO GRIP

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)





MEDIDAS

Alto constr./larguero
UV 100/500 mm
KF 100/500 mm
2M 120/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Platos: módulos altamente flexibles para una adaptación perfecta al cuerpo

Zonas: Módulos en lordosis y área pélvica adaptables individualmente

Equipamiento: Los módulos proporcionan reacciones suaves al movimiento, ajuste de dureza mediante elementos

giratorios, superficie rugosa en algunos platos para evitar el deslizamiento del colchón

2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No adecuado para camas con travesaños y cajas bajo cama.

Capacidad de carga: hasta max. 120 kg



ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)



MEDIDAS

Alto constr./larguero UV 70/50 mm

KF 70/50 mm

2M 90/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Plato: módulos altamente flexibles para una adaptación perfecta al cuerpo Equipamiento: los módulos proporcionan reacciones suaves al movimiento 2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama. Capacidad de carga: hasta max. 120 kg



ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)







y cajas bajo camba

MEDIDAS

 Alto
 constr./larguero

 UV
 80/50 mm

 KF
 90/50 mm

 2M
 90/70 mm

 2M SF
 90/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 42 listones superpuestos

Zonas: equipamiento multizona

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media

2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama

 ${\bf 2M\,SF\,(plano):\,accionamiento\,integrado\,lateralmente,\,por\,lo\,tanto\,adecuado\,para\,camas\,con}$

travesaños, cajas bajo cama, etc.

Capacidad de carga: hasta max. 120 kg

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión.



ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)





MEDIDAS

Alto constr./larguero
UV 80/50 mm
UV XXL 100/70 mm
KF 90/50 mm
KF XXL 100/70 mm
2M 100/70 mm
2M SF 100/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 28 listones superpuestos Zonas: equipamiento multizona

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media

2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama. 2M SF (plano): accionamiento integrado lateralmente, por lo tanto adecuado para camas con travesaños, cajas bajo cama, etc.

Capacidad de carga: hasta máx. 120 kg / UV XXL y KF XXL hasta máx. 220 kg

NOTA: Todos los productos que 🕏 muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión.



NERO 40 2M 2F

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)



MEDIDAS

Alto constr./larguero
UV 50/50 mm
KF 50/50 mm
KF Kipp 70/70 mm
2M 70/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 28 tapas-Duo, fijadas en el interior (35 mm de ancho y 8 a 11 mm de grosor)

Zonas: zona de confort del hombro a través de listones fresados

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media

2M: descenso de emergencia adicional, no adecuado para camas con travesaños y cajas bajo cama.


Capacidad de carga: hasta max. 120 kg



AURA TALENTA

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)



MEDIDAS

Alto constr./larguero UV 70/50 mm

KF 70/50 mm 90/70 mm 2M

CARACTERÍSTICAS

Platos: módulos altamente flexibles para una adaptación perfecta al cuerpo Equipamiento: los módulos proporcionan reacciones suaves al movimiento 2M con desconexión de red y bajada de emergencia, no adecuado para camas con travesaños y cajas bajo cama. Capacidad de carga: hasta max. 120 kg



SOMIERES CON MARCO DE MADERA

AURA MOTIVA

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)





MEDIDAS

Alto constr./larguero KF 80/50 mm 2M 100/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 28 listones con tapas de dureza ajustables

Zonas: listones ondulados en el área del hombro ideal para durmientes laterales

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media

2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama.

Capacidad de carga: hasta max. 120 kg

traunstart.

AURA MOMENTO

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)









MEDIDAS

Alto constr./larguero
UV 80/50 mm
KF 80/50 mm
2M 100/70 mm
2M SF 100/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 42 listones superpuestos Zonas: distribución multizona

Equipamiento: Listón final en el cabecero y el piecero, ajuste de dureza individual de la zona media, che inferencia a central 2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama

2M SF (plano): accionamiento integrado lateralmente, por lo tanto adecuado para camas con travesaños, cajas bajo cama, etc.

Capacidad de carga: hasta max. 120 kg

traunstart

MOMENTO 2M 2F

AURA FUTURA

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)









MEDIDAS

Alto constr./larguero	
UV	80/50 mm
KF	80/50 mm
KF Kipp	100/70 mm
2M	100/70 mm
2M SF	100/70 mm
2M Kipp	100/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 28 listones superpuestos Zonas: distribución multizona

Equipamiento: Listón final en el cabecero y en el pieciero, ajuste de dureza individual de la zona media, circuno ancia central 2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama.

2M SF (plano): accionamiento integrado lateralmente, por lo tanto adecuado para camas con travesaños, cajas bajo cama, etc.

Capacidad de carga: hasta max. 120 kg

traunstart

FUTURA 2M 2F

AURA SPIRIT

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm

LARGOS 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!)



MEDIDAS

 Alto constr./larguero

 UV
 50/50 mm

 KF
 50/50 mm

 KF Kipp
 70/70 mm

 2M
 70/70 mm

 2M/N
 70/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 28 listones superpuestos

Zonas: zona de confort del hombro a través de listones ranurados

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media

2M: ajustable con motor, sin desconexión de red eléctrica y descenso de emergencia, no adecuado para camas con traviesas y cajas bajo cama.

2M / N: motor ajustable, con corte de energía y descenso de emergencia

Capacidad de carga: hasta max. 120 kg

traum Start

AURA MAGNUS

ANCHOS 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm **LARGOS** 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm





MEDIDAS

Alto constr./larguero UV 100/70 mm KF 100/70 mm

CARACTERÍSTICAS

Listones: 28 listones superpuestos (grosor: 11 mm)

Zonas: zona de confort del hombro

Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media

Capacidad de carga: hasta max. 220 kg

